



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-04-70/21

Гр. Плевен04.07...2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ), и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДР) Заявление вх.№ РР-04-70/18.06.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект Далак дере, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №66353.16.23 в землище на с. Сечище, ЕКАТТЕ 66353, община Нови Пазар, област Шумен, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Газопровод с диаметър Ф1219 от км 89.3 до км 89.5 и обслужващи телекомуникационни кабели, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Ползването е за цел „изграждане на нови системи и съоръжения на линейна инфраструктура пресичаща воден обект“ - Газопровод с диаметър Ф1219 от км 89.3 до км 89.5 и обслужващи телекомуникационни кабели.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

- Воден обект Далак дере, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, водно тяло категория река от поречие Добруджански реки с код **BG1DJ345R1010** и име **КАРАМАН DJRWB1010**. В мястото на ползване в повърхностния воден обект протичат:

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 14.5 м³/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 10% - 4.6 м³/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 50% -0.82 м³/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състоянието на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са представени Решение № 312/10.05.2018 г. на Министерски съвет, скица №15-383375-30.04.2019 г., Писмо изх. № ОВОС-59/16.11.2018 г на Министъра на околната среда и водите, технически проект за обект „Разширение на газопрепосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ паралелно на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, папка 5 пресичания на газопровод от км 89.3 до км 89.5, част геодезия и технологични тръбопроводи, част хидрология, изготвени и заверени от правоспособни лица.

Извършена е проверка по чл.60, ал.13, т.4 за наличие на задължения при която е установено, че заявителят няма публични задължения. В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с подаденото заявление с вх. № РР-04-70/ 18.06.2019 г., е изисквана служебно информация от ТД на НАИ София - ГДО, София - ГДО, за наличие или липса на задължения на дружеството – заявител за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. От Национална агенция за приходите, ТД на



НАП София - ГДО, София - ГДО с изх. № 295531901600192/ 26.06.2019 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че дружеството заявител няма задължения. Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София - ГДО, София - ГДО, актуални към 26.06.2019 г.

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 24.06.2019 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда. Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено водно тяло е в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Постигане на СКОС за N-NO3, N-total, МЗБ, ФБ, МФ за добро екологичното състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“. В ПУРБ няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Отстраняване на хумуса. Изграждане на временна отбивна дига. Изкоп с багер на траншея с дълбочина мин. 2.5 м под дъно на повърхностния воден обект.

3.1.1. Монтаж газопровод, върху подложка 20 см и защитни тръби от PE-HD на телекомуникационните кабели.

3.1.2. Монтаж седлови стоманобетонени затежнители.

3.1.3. Обратна засипка с уплътняване и монтаж сигнални ленти.

3.1.4. Премахване временна отбивна дига.

4. Място на ползване:

Далак дере, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №66353.16.23 в землище на с. Сечище, ЕКАТТЕ 66353, община Нови Пазар, област Шумен, с географски координати: десен бряг СШ 43°24'0.915" ИД 27°15'38.306" и надморска височина 302.65 м, ляв бряг СШ 43°24'0.952" ИД 25°15'38.232" и надморска височина 302.61 м.

5. Проектни параметри на използването:

▪ Участък с дължина 50 м и ширина 35 м на Далак дере. Обща площ 1750 м².

Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

▪ Да уведоми Басейнова Дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

▪ Да уведоми Басейнова Дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

▪ Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).

▪ Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.

▪ Да не се извършва изземване на наносни отложения.

▪ Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна



растителност и насаждения.

- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица
- Да се спазват предвидените котли на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място

По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.

Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.

- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде



издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

